

 LOGOSOL

# BAUANLEITUNG



**„DIE SPIELZEUGFABRIK“**

**SCHAUKELPFERD BAUEN**

Montage



## VORWORT

### Für Kinder und Enkelkinder

*Ich habe einen kleinen, schönen weiß angemalten Hocker den mein Opa gebaut hat. Mit diesem Hocker haben mein Vater, ich und meine inzwischen großen Söhne gespielt. Jetzt habe ich eine Tochter bekommen und Sie spielt auch mit diesem kleinen Hocker.*

*Selber etwas für die Kinder herzustellen an dem sie Spaß haben und aus einer guten Qualität, das es für Generationen hält, ist etwas besonderes. Es ist natürlich lohnend, Möbel, Fenster und andere Gegenständen selber herzustellen, aber die Freude, die Sie erfüllt wenn Sie ein Schaukelpferd herstellen, ist von einer ganz anderen Dimension. Sowohl während der Herstellung als auch beim Verschenken an ein Kind.*

*Viel Spaß!*

*Mattias Byström*



**Stella und Ihr neues Schaukelpferd!**

### FOLGENDES BENÖTIGEN SIE:

- Logosol MF30 Multifräse (Tischfräse)
  - Logosol PS315 (Tischkreissäge)
  - Logosol H410 (Abricht- Dickenhobel)
- (Natürlich können Sie auch andere Maschinen benutzen)
- Holzleim
  - Holzschrauben, oder Bohrer und Dübel
  - Rundstab 20-25 mm Durchmesser
  - Bohrer für den Rundstab 20-25 mm

### Für die Herstellung von Leimfugen

- Logosol SH410
- Plano Leimpresse


Die Schablonen für die Teile des Schaukelpferds sind im Maßstab 1:1. Diese können Sie ausschneiden und auf Ihren Holzstücken befestigen. Das Beispiel in dieser Anleitung ist für ein Kind mit 1-2,5 Jahren. Falls das Schaukelpferd für etwas größere Kinder gedacht ist können Sie die Beine bis zu 10 cm verlängern.

Das Schaukelpferd wird am besten mit verleimten Platten hergestellt, d.h. Stäbe aus feinem Holz, die zusammengeleimt werden. Diese Stäbe werden am einfachsten mit einem SH410 von Logosol hergestellt, können aber auch ausgesägt und anschließend abgerichtet und plangehobelt werden. Verleimen Sie die Stäbe mit normalem Holzleim. Um sehr gute Ergebnisse zu erzielen sollten Sie eine Leimpresse verwenden. Beispielsweise die Plano Leimpresse von Logosol. Diese Holzplatten können Sie auch fertig im Baumarkt kaufen.


### BEI DER MONTAGE

- „Trockenübung“. Setzen sie die Stäbe zusammen, ohne Leim, mit ein bisschen Druck um zu sehen ob alles passt. Hasten Sie nicht durch den Leimprozess. Gehen Sie jedes Moment in Ruhe durch. Tipp! Mischen Sie ein bisschen Wasser dem Leim bei. Somit verlängert sich der Trocknungsprozess und Sie haben Zeit für kleine Justierungen. Messen die regelmäßig! Die Winkel sind am wichtigsten.
- Halten Sie das rechte/linke Bein mit dazugehöriger Kufe auseinander wenn Sie die Winkel ausnehmen / sägen.
- Machen Sie immer Probestücke bevor Sie sich in den schönen Leimfuge-Platten verschneiden.

MONTAGEANLEITUNG




1. Kopf auf dem Sitz verkleben bzw. festschrauben.



2. Mit Schraubzwingen die Beine mit den Klötzen verbinden (vorab ohne Leim) und die Teile in richtigem Abstand und Winkel zum Unterteil vom Sitz bringen.


Danach die Klötze mit den Beinen verleimen und festschrauben.



2


3. Mit Schraubzwingen die soeben verleimte Beine mit dem Sitz verbinden (vorab ohne Leim) und dabei die Beine in den richtigen Abstand bringen. Kontrollieren Sie anschließend, so lange die Beine geklemmt sind, das die Kufen richtig sitzen

Danach die Beine mit dem Sitz verleimen und festschrauben.




3


4. Die Kufen mit den Beinen (Hufen) verleimen.




5. Den Pferdeschwanz nicht vergessen. Festleimen und verschrauben.




5



**SCHABLONE**




**SCHABLONE**





**SCHABLONE**



Der Winkel zum Sitz 102 Grad




Winkel und Bemaßungen der Beine.



**SCHABLONE**




**SCHABLONE**




**SCHABLONE**

**SCHABLONE**



**SCHABLONE**






**SCHABLONE**




**Schaukelpferd**




**SCHABLONE**








**SCHABLONE**






**SCHABLONE**












## LOGOSOL WERKZEUGKATALOG

In unseren Werkzeugkatalog finden Sie fast alles was Sie für Ihre Holzwerkstatt brauchen.



## LOGOSOL PRODUKTKATALOG

Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge. Vom Baum bis zum fertigen Fensterrahmen – hier werden alle Maschinen präsentiert.

# LOGOSOL

## LOGOSOL DEUTSCHLAND

Mackstr. 12 D- 88348 Bad Saulgau  
Telefon 07581-48039-0 Fax 07581-48039-20  
Info@logosol.de www.logosol.de